

Jak przeglądać logi błędów serwera Apache? Tutorial

**UWAGA! Logi serwera stron www dostępne są tylko dla serwisów zakładów i instytutów oraz klubów i kół naukowych.
Na serwisach osobistych (studenckich i pracowników Uczelni) NIE MA takiej możliwości.**

Na nowym serwerze istnieje możliwość przeglądania logów serwera WWW – zarówno dziennika błędów jak i historii pracy serwisu (dostępu Internautów do poszczególnych podstron lub plików).

Dostępne są logi z ostatniego tygodnia pracy serwera.

Logi są czyszczone (zerowane) w każdą niedzielę ok. godz. 4:00 w nocy (czasu polskiego: UTC+1 lub UTC+2).

Logi nie są dostępne przez połączenie WebDAV. Katalog /logs/ jest pusty.


Aby pobrać aktualne logi serwera należy:

1. Otworzyć ulubioną przeglądarkę internetową, np. Firefox.
2. W pasku adresu wpisać adres podany na karcie dostępu do zasobów PP z **dopisanym katalogiem /logs/** - całość w postaci:

https://serwer.put.poznan.pl:444/katalog_serwisu/logs/

(odpowiedni https://serwer.put.poznan.pl:444/katalog_serwisu znajduje się na karcie dostępu do zasobu w wierszu z etykietą **Adres**).

3. Pojawi się okno do autoryzacji dostępu, w którym należy wpisać w odpowiednie pola własną nazwę użytkownika oraz hasło – z karty dostępu do zasobu.



4. Po prawidłowym zalogowaniu w oknie przeglądarki pojawią się odsyłacze (linki) do 2 plików:
 - **access_log** – plik historii dostępu do poszczególnych zasobów (stron lub plików) w serwisie www, zawiera informacje kiedy i jakie zasoby były pobierane
 - **error_log** – plik dziennika błędów serwisu www, zawiera błędy wykonania skryptów PHP lub nieprawidłowe odwołania do serwera

5. *(opcjonalnie)* Aby wyświetlić zawartość pliku w oknie przeglądarki należy kliknąć 1-krotnie LPM (lewy przycisk myszy) na nazwie tego pliku.
Przeglądarka pobierze plik z serwera i wyświetli jego zawartość w oknie.
6. *(opcjonalnie)* Aby pobrać plik na dysk własnego komputera należy kliknąć 1-krotnie PPM (prawy przycisk myszy) na nazwie tego pliku, a następnie z menu kontekstowego wybrać *Zapisz element docelowy jako...*
Wówczas otworzy się kolejne okno, w którym należy wskazać folder, w którym ma być umieszczony pobierany plik, zatwierdzić przyciskiem *Zapisz*.
Przeglądarka pobierze plik z serwera i zapisze go we wskazanym miejscu na dysku komputera.
7. Pobrany plik można przeglądać w ulubionym edytorze plików tekstowych lub w edytorze systemowym – notatnik (w Windows).